

ЦЕНОВА ЛИСТА 2016

Монофазни и трифазни бензинови генератори AYERBE с двигател **KIOTSU**

Генератор модел	Изходящо напрежение / честота	Максимална мощност (kVA/kW)	Двигател	Максимална мощност (HP/r.p.m.)	Вид гориво	Разход на г-во при 75 % натов.	Обем на резервоара L	Стартиране	Габарити mm	Тегло кг.	Цена в лева без ДДС
AYERBE 3100 KT MN	230 V / 50 Hz	3,1 / 2,30	KIOTSU	6,5 / 3000	Безоловен 95H	1,1 L/h	3,6	Ръчно	650x480x425	47	945,00
AYERBE 3800 KT MN	230 V / 50 Hz	3,8 / 3,00	KIOTSU	6,5 / 3000	Безоловен 95H	1,2 L/h	3,6	Ръчно	650x630x540	50	998,00
AYERBE 5000 KT MN	230 V / 50 Hz	5,0 / 4,20	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	6,0	Ръчно	770x746x625	75	1 375,00
AYERBE 8000 KT MN	230 V / 50 Hz	8,0 / 6,40	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	2,2 L/h	6,5	Ръчно	950x746x625	85	1 695,00
AYERBE 5500 KT TX	400 V / 50 Hz	5,5 / 4,40	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	6,5	Ръчно	770x746x625	85	1 810,00
AYERBE 8000 KT TX	400 V / 50 Hz	8,0 / 6,40	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	2,2 L/h	6,5	Ръчно	950x746x625	90	1 900,00
Ener-Gen 3000 KT MN	230 V / 50 Hz	2500 W	KIOTSU	6,5 / 3000	Безоловен 95H	1,1 L/h	15	Ръчно	590x430x460	46	955,00
Ener-Gen 6500 KT MN	230 V / 50 Hz	5500 W	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	1,8 L/h	25	Ръчно	680x510x540	81	1 450,00
Ener-Gen 7500 KT MN	230 V / 50 Hz	6500 W	KIOTSU	15 / 3000	Безоловен 95H	2,2 L/h	25	Ръчно	680x510x540	88	1 520,00
Ener-Gen Pro 3500 KT MN	230 V / 50 Hz	3300 W	KIOTSU	6,5 / 3000	Безоловен 95H	1,2 L/h	19	Ръчно	725x535x550	57	1 120,00
Ener-Gen Pro 6600 KT MN	230 V / 50 Hz	5500 W	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	2,3 L/h	35	Ръчно	820x645x660	89	1 490,00
Ener-Gen Pro 8000 KT MN	230 V / 50 Hz	7000 W	KIOTSU	15 / 3000	Безоловен 95H	2,4 L/h	35	Ръчно	820x645x660	95	1 600,00
Ener-Gen Pro 8000 KT TX	400 V / 50 Hz	7000 W	KIOTSU	15 / 3000	Безоловен 95H	2,4 L/h	35	Ръчно	820x645x660	95	1 690,00

Опции: електрически старт + 230,00 лв., разширен резервоар - 15L+140,00 лв. или 25L+160,00 лв. MN-монофазен, KT-трифазен



Монофазни и трифазни бензинови генератори AYERBE с двигател

Генератор модел	Изходящо напрежение / честота	Максимална мощност (kVA/kW)	Двигател	Максимална мощност (HP/r.p.m.)	Вид гориво	Разход на г-во при 75 % натов.	Обем на резервоара L	Стартиране	Габарити mm	Тегло кг.	Цена в лева без ДДС
AYERBE 9000 V MN	230 V / 50 Hz	9,0 / 7,1	VANGUARD	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	6,5	Ръчно	950x746x625	85	2 400,00
AYERBE 9000 V TX	400 V / 50 Hz	9,0 / 7,1	VANGUARD	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	6,5	Ръчно	950x746x625	90	2 500,00
AYERBE 11000 V MN	230 V / 50 Hz	10,0 / 8,0	VANGUARD	16 / 3000	Безоловен 95H	2,6 L/h	15	Ръчно	950x746x625	95	3 590,00
AYERBE 11000 V TX	400 V / 50 Hz	10,0 / 8,0	VANGUARD	16 / 3000	Безоловен 95H	2,6 L/h	15	Ръчно	950x746x625	100	3 690,00
AYERBE 13000 V MN	230 V / 50 Hz	12,5 / 10,0	VANGUARD	23 / 3000	Безоловен 95H	3,2 L/h	25	Ел.старт	1050x760x860	150	5 140,00
AYERBE 16000 V TX	400 V / 50 Hz	16,0 / 12,8	VANGUARD	23 / 3000	Безоловен 95H	3,6 L/h	25	Ел.старт	1050x760x860	140	5 950,00
AYERBE 19000 V MN	230 V / 50 Hz	19,0 / 15,00	VANGUARD	31 / 3000	Безоловен 95H	3,8 L/h	25	Ел.старт	1050x760x860	180	6 875,00
AYERBE 20000 V TX	400 V / 50 Hz	20,0 / 16,00	VANGUARD	31 / 3000	Безоловен 95H	3,9 L/h	25	Ел.старт	1050x760x860	180	6 990,00
AYERBE 24000 V TX	400 V / 50 Hz	24,0 / 19,20	VANGUARD	35 / 3000	Безоловен 95H	4,2 L/h	25	Ел.старт	1050x760x860	185	7 700,00

Опции: електрически старт + 530,00 лв., разширен резервоар - 15L+140,00 лв. или 25L+160,00 лв. MN-монофазен, KT-трифазен

HONDA

The Power of Dreams

Монофазни и трифазни бензинови генератори AYERBE с двигател

Генератор модел	Изходящо напряжение / честота 50Hz	Максимална мощност (kVA/kW)	Двигател	Максимална мощност (HP/r.p.m.)	Вид гориво	Разход на г- во при 75 % натов.	Обем на резервоара L	Стартиране	Габарити mm	Тегло кг.	Цена в лева без ДДС
AYERBE 3000 H MN	230 V / 50 Hz	3,0/ 2,0	HONDA	5,5 / 3000	Безоловен 95H	1,1 L/h	3,6	Ръчно	650x480x425	50	1 180,00
AYERBE 3800 H MN	230 V / 50 Hz	3,8/ 3,0	HONDA	5,5 / 3000	Безоловен 95H	1,1 L/h	3,6	Ръчно	650x630x540	50	1 240,00
AYERBE 5000 H MN	230 V / 50 Hz	5,0/ 4,2	HONDA	9 / 3000	Безоловен 95H	1,8 L/h	6,0	Ръчно	770x746x625	75	1 790,00
AYERBE 5000 H TX	400 V / 50 Hz	5,5/ 4,4	HONDA	9 / 3000	Безоловен 95H	1,8 L/h	6,0	Ръчно	770x746x625	85	2 380,00
AYERBE 8000 H MN	230 V / 50 Hz	8,0/ 6,4	HONDA	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	6,5	Ръчно	950x746x625	85	2 550,00
AYERBE 8000 H TX	400 V / 50 Hz	8,0/ 6,4	HONDA	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	6,5	Ръчно	950x746x625	90	2 590,00
AYERBE 12500 H MN	230 V / 50 Hz	12,5/ 10,0	HONDA	21 / 3000	Безоловен 95H	3,2 L/h	25,0	Ел.старт	950x746x720	150	5 960,00
AYERBE 12500 H TX	400 V / 50 Hz	12,5/ 10,0	HONDA	21 / 3000	Безоловен 95H	3,2 L/h	25,0	Ел.старт	950x746x720	150	5 960,00

Опции: електрически старт + 530,00 лв., разширен резервоар - 15L+140,00 лв. или 25L+160,00 лв. MN-монофазен, КТ-трифазен

**Монофазни и трифазни и дизелови генератори AYERBE с двигатели**

Генератор модел	Изходящо напряжение / честота	Максимална мощност (kVA/kW)	Двигател	Максимална мощност (HP/r.p.m.)	Вид гориво	Разход на г-во при 75 % натов.	Обем на резервоара L	Стартиране	Габарити mm	Тегло кг.	Цена в лева без ДДС
AYERBE 4000 D MN	230 V / 50 Hz	5,0/ 4,1	YANMAR	6,7 / 3000	Дизел	1,3 L/h	3,5	Ръчно	770x746x625	80	3 130,00
AYERBE 6000 D MN	230 V / 50 Hz	6,5/ 5,2	YANMAR	10 / 3000	Дизел	1,7 L/h	5,5	Ръчно	950x746x625	90	3 390,00
AYERBE 6500 D TX	400 V / 50 Hz	6,5/ 5,2	YANMAR	10 / 3000	Дизел	1,7 L/h	5,5	Ръчно	950x746x625	115	3 750,00
AYERBE 6500 D MN	230 V / 50 Hz	6,5/ 5,2	LOMBARDINI	10 / 3000	Дизел	1,7 L/h	5,5	Ръчно	950x746x625	110	3 600,00
AYERBE 10000 D MN	230 V / 50 Hz	9,0/ 7,2	LOMBARDINI	16 / 3000	Дизел	2,2 L/h	5	Ел.старт	950x746x625	135	6 530,00
AYERBE 10000 D TX	400 V / 50 Hz	10,0 / 8,0	LOMBARDINI	16 / 3000	Дизел	2,2 L/h	5	Ел.старт	950x746x625	135	6 590,00
AYERBE 12500 D TX	400 V / 50 Hz	12,5/ 10,2	LOMBARDINI	19 / 3000	Дизел	2,4 L/h	25	Ел.старт	950x746x625	140	7 270,00
AYERBE 15000 D MN	230 V / 50 Hz	15,0/ 12,0	LOMBARDINI	23 / 3000	Дизел	2,6 L/h	25	Ел.старт	950x746x625	160	7 900,00
AYERBE 15000 D TX	400 V / 50 Hz	15,0/ 12,0	LOMBARDINI	23 / 3000	Дизел	2,5 L/h	25	Ел.старт	950x746x625	130	7 900,00

Опции: електрически старт + 530,00 лв., разширен резервоар - 15L+140,00 лв. или 25L+160,00 лв. MN-монофазен, КТ-трифазен

Монофазни и трифазни бензинови генератори AYERBE със шумозаглушителен кожух

Генератор модел	Изходящо напряжение / честота	Максимална мощност (kVA/kW)	Двигател	Максимална мощност (HP/r.p.m.)	Вид гориво	Разход на г-во при 75 % натов.	Обем на резервоара L	Стартиране	Габарити mm	Тегло кг.	Цена в лева без ДДС
AYERBE 1200 INS Inv	230 V / 50 Hz	1,2 / 1,00	KIOTSU	1,5 / 3000	Безоловен 95H	0,8 L/h	2,1	Ръчно	480x260x380	15,3	965,00
AYERBE 2100 INS Inv	230 V / 50 Hz	2,1 / 1,90	KIOTSU	4 / 3000	Безоловен 95H	0,95 L/h	3,5	Ръчно	555x305x460	26,5	1300,00
AYERBE 3500 INS Inv	230 V / 50 Hz	3,75 / 3,00	KIOTSU	1.07.3000 г.	Безоловен 95H	0,6 L/h	3,8	Ръчно	465x265x380	13,6	1 790,00
AYERBE 1000 INS Inv	230 V / 50 Hz	1,12 / 1,00	HONDA	2,5 / 3000	Безоловен 95H	0,6 L/h	3,8	Ръчно	465x265x380	13,6	1 790,00
AYERBE 5000 INS MN	230 V / 50 Hz	5,0 / 4,00	HONDA	9 / 3000	Безоловен 95H	1,8 L/h	15	Ел.старт	990x660x740	137	5 250,00
AYERBE 8000 INS MN	230 V / 50 Hz	8,0 / 6,40	HONDA	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	15	Ел.старт	990x660x740	145	5 950,00
AYERBE 5500 INS TX	400 V / 50 Hz	5,5 / 4,4	HONDA	9 / 3000	Безоловен 95H	1,8 L/h	15	Ел.старт	990x660x740	137	6 200,00
AYERBE 8000 INS TX	400 V / 50 Hz	8,0 / 6,40	HONDA	13 / 3000	Безоловен 95H	2,1 L/h	15	Ел.старт	990x660x740	145	6 400,00
AYERBE 13000 INS MN	230 V / 50 Hz	12,5 / 10,0	HONDA	21 / 3000	Безоловен 95H	3,2 L/h	25	Ел.старт	1200x700x850	190	7 500,00
AYERBE 13000 INS TX	400 V / 50 Hz	12,5 / 10,0	HONDA	21 / 3000	Безоловен 95H	3,2 L/h	25	Ел.старт	1200x700x850	190	7 500,00

Автоматични панели за управление АВР Табло

Модел / описание	AY 801 SIG	AY 801 HOR	AY 801 AUT
Автоматично стартиране	Дистанционно	По време	При отпадане на мрежовото напрежението
Измервателни уреди			Волтметър / Амперметър / Честотомер
Автоматични защиты	Ниско халягане на маслото / Висока t° на двигателя / Претоварване		
Мощност	5 - 60 kVA	5 - 60 kVA	5 -40 kVA
Размери	325 x 240 x 120	325 x 240 x 120	450 x 250 x 180 мм
Цена в лева без ДДС	500,00	700,00	1550,00

Забележка: За всички модели подлежащи на инсталация търговската отстъпка е в размер на 15 %. Цена за доставка и монтаж до 100 км. от гр.София – 350,00 лв. без ДДС

Бензинови заваръчни генератори AYERBE - Испания

Генератор модел	Изходящо напрежение / честота	Максимална мощност (kVA/kW)	Двигател	Максимална мощност (HP/r.p.m.)	Вид гориво	Ток на заваряване	Електроди рутилови / базични	Прод. на натов. при 35% ,60%	Габарити mm	Тегло кг.	Цена в лева без ДДС
AYERBE 180 CC	230 V / 50 Hz	5,0 / 4,0	HONDA	9 / 3000	Безоловен 95H	170 A	3,25 mm	150 A /120 A	950x746x625	75	2 900,00
AYERBE 245 CC	230 V / 50 Hz	4,8 / 3,8	HONDA	13 / 3000	Безоловен 95H	200 A	4,00 mm	180 A /150 A	950x746x625	90	3 390,00
AYERBE 255 CC	400 / 230 V 50 Hz	6,5/5,2 400V 3,0/2,4 230V	HONDA	13 / 3000	Безоловен 95H	220 A	4,00 mm	180 A /150 A	950x746x625	95	3 490,00
AYERBE 250 CC PLUS INS	400 / 230 V 50 Hz	6,5/5,2 400V 3,0/2,4 230V	HONDA Обезшумен	13 / 3000	Безоловен 95H	220 A	4,00 mm	180 A /150 A	990x660x740	160	4 120,00
AYERBE 290 CC	230 V / 50 Hz	9,0 / 7,4	HONDA	20 / 3000	Безоловен 95H	250 A	5,00 mm	250 A /200 A	1050x760x860	150	7 510,00
AYERBE 290 CC	400 / 230 V 50 Hz	10,0/8,0 400V 4,0/3,2 230V	HONDA	20 / 3000	Безоловен 95H	250 A	5,00 mm	250 A /200 A	1050x760x860	150	7 745,00
AYERBE 340 CC	400 / 230 V 50 Hz	10,0/8,0 400V 4,0/3,2 230V	VANGUARD	20 / 3000	Безоловен 95H	300 A	5,00 mm	300 A /200 A	1050x760x860	180	7 950,00
AYERBE 180 CC	230 V / 50 Hz	5,0 / 4,0	KIOTSU	13 / 3000	Безоловен 95H	170 A	3,25mm	150 A /120 A	950x746x625	85	2 289,00